



PROF SENTETİK

Professional Packaging Solutions


PROFESSIONAL
PACKAGING SOLUTIONS
WITH PREMIUM QUALITY
AND SERVICE

YÜKSEK ÜRÜN VE SERVİS
KALİTESİYLE PROFESYONEL
PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ



PROF
SENTETİK

Professional Packaging Solutions



QR OKUT
BİZİ LINKEDİN'DE
TAKİP ET



SCAN THE QR
AND FOLLOW US
ON LINKEDIN

FIBC



Hakkımızda

Prof Sentetik her türlü big bag üretimini ülkemizde yapan ve satış sonrası müşteri memnuniyetini ilke edinmiş big bag üreticilerinden biridir.

Sektörde hatırı sayılır tecrübeye sahip alt yapısı ve kadro tercihi ile yapılanan firmamız big bag üretimi ile başarılı üreticiler arasında yer almakta hiç zorlanmamıştır. Firmamız ürünlerini en son teknoloji kullanarak üreterek, her zaman müşterilerine en iyi kaliteyi en ekonomik koşullarda ve en kısa sürede sunma çabası içindedir.

Her çeşit big bag istenilen ebat ve kalitede üretimi uluslararası standartlara uygun yüksek kapasite ile gerçekleşmekte ve satış sonrası müşteri memnuniyeti alanında sürekli fikir alışverişinde hizmet vermektedir.

Prof Sentetik olarak Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki müşterilerimize zamanında ve doğru ürün teslimatı sağlayabilen ülkemizin güçlü firmalarından biri olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Sektörün gelişimine olan inancımız ve kurumsallaşma yolunda verdiğimiz değer ile çıktığımız yolda en iyisi olmak için üretmeye devam ediyoruz.

About Us

Prof Sentetik is one of the big bag products that produces all kinds of big bags and adopts after-sales customer results as a principle.

Our company, which is structured with its infrastructure and staff preference, which has considerable experience in the sector, has never had any difficulty in being among the successful manufacturers with big bag production.

By producing its products using the latest technology, our company always strives to offer its customers the best quality in the most economical conditions and in the shortest time possible.

All kinds of big bags are produced in the desired size and quality with high capacity in accordance with international standards and it provides service in the field of after-sales customer satisfaction As Prof Sentetik, we are happy to be one of the strongest companies in our country, which can provide timely and accurate product delivery to our customers all over the world. With our belief in the development of the sector and the value we give on the way to institutionalization, we continue to produce in order to be the best on the way we started.

U-Body 4 Loop Big Bag

(U Body)

Teknik Detaylar / Technical Specifications

U-Body Modeli / Type




ÜSTÜ AÇIK
Open-top



DOLDURMA BACASI
Filling spout




ÜSTTE ETEK
Top skirt



ÜSTTE KAPAK
Top cover



ALT KAPALI
Bottom Closed



BOŞALTMA BACASI
Discharge Spout



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

4 loop big bag ürünlerimiz farklı endüstrilerde üretilen farklı yapılarıdaki ürünleri nemden, elektrostatik tehlikelerden ve dış etkenlerden korur, raf ömrünü uzatır, güvenli şekilde depolanıp ilk günkü şartlarında nakledilmesini sağlar. Big bag'ler tüm özellikleriyle güvenlik ön planda tutularak, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilip üretilir.

Our 4 loop big bag products protect products of different structures produced in different industries from moisture, electrostatic hazards, and external factors, extend their shelf life, and ensure that they are safely stored and transported in the conditions of the first day. Big bags are designed and produced in line with the wishes and needs of our customers, keeping safety in the foreground with all their features.

Baffle Bag

(Q Bag)

Teknik Detaylar / Technical Specifications

Q-Bag Modeli / Type



ÜSTÜ AÇIK
Open-top



DOLDURMA BACASI
Filling spout



ÜSTTE ETEK
Top skirt



ÜSTTE KAPAK
Top cover



ALT KAPALI
Bottom Closed



BOŞALTMA BACASI
Discharge Spout



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

Q-Bag Big Bag'leri özel olarak iç panelli olarak dizayn edilmiştir. Bu iç paneller Big Bag'in yan kenarlarını birbirine tutturulacak şekilde dikilerek Big Bag'in küp şeklinde durmasını sağlar. Big Bag doldurulduktan sonra dahi küp şekli bozulmaz. Ayrıca bu iç paneller Big Bag doldurulduğunda yanlardan şişmesini engeller. İç panellerin ortalarında simetrik biçimde oyuklar(delikler) vardır. Bu oyuklar doldurulan materyalin Big Bag tamamına eşit şekilde yayılmasını sağlar.


Q-Bag Big Bags are specially designed with inner panels. These inner panels are stitched to fasten the side edges of the Big Bag together, allowing the Big Bag to stand in the shape of a cube. Even after the Big Bag is filled, the shape of the cube does not change. In addition, these inner panels prevent the Big Bag from swelling from the sides when filled. There are symmetrical cavities (holes) in the middle of the inner panels. These cavities ensure the filling material is spread evenly throughout the Big Bag.

Ventilated Big Bag

(Ventilli Big Bag)

Teknik Detaylar / Technical Specifications

Ventilli Big Bag Modeli / Type



Ventilli Big Bagler, belli mesafelerde sadece yatay iplerin kullanılmasıyla elde edilen dikine delikli polipropilen kumaşı (13 ve 26 ventili) ile hava sirkülasyonu sağlar. Bu tasarımın amacı, içerideki malzemenin hava almasını sağlayarak içerisine konulacak malzemenin çürümmesini engellemektir.

Ventilated Big Bags provide air circulation with vertically perforated polypropylene fabric (13 and 26 valves) obtained by using only horizontal ropes at certain distances. The purpose of this design is to prevent the material to be put inside from rotting by allowing the material inside to breathe.



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

Antistatic Big Bag

Teknik Detaylar / Technical Specifications

Antistatik Big Bag / Type




ÜSTÜ AÇIK
Open-top



DOLDURMA BACASI
Filling spout




ÜSTTE ETEK
Top skirt



ÜSTTE KAPAK
Top cover



ALT KAPALI
Bottom Closed



BOŞALTMA BACASI
Discharge Spout



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

Yanıcı, patlayıcı toz ve gaz ortamlarında yapılan dolum ve boşaltım operasyonları esnasında oluşabilecek ani enerji boşalmalarının önüne geçmek ve aynı zamanda doldurulan hassas ürünleri dış ortam koşullarından korumak için dizayn edilmiş yüzey iletkenlik değerleri düşük ürünlerdir.

They are products with low surface conductivity values, designed to prevent sudden energy discharges that may occur during filling and discharging operations in flammable, explosive dust and gas environments, and to protect the filled sensitive products from external environmental conditions.

Sling Big Bag

Teknik Detaylar / Technical Specifications

Sling Big Bag / Type



BAŞLIKLİ KULP
Handle With Cap




4 VİNÇ KOLONU
4 Crane Columns



2 VİNÇ KOLONU
2 Crane Columns



TEK VİNÇ KOLONU
Single Crane Column



Nakliye ve depolamada fiyat ve rekabet avantajı sağlayan bu tip, taşıma kolonlarının yükü komple sarmasıyla, 1500 kg 'ya kadar çok parçadan oluşan yüklerin güvenli, devrilmeden, tek parça halinde taşınmasına olanak verir.

This type, which provides price and competitive advantage in transportation and storage, allows the transport of loads of up to 1500 kg, consisting of many parts, in one piece safely, without tipping over, with the carrying columns completely wrapping the load. gives.



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.


Cross Corner Big Bag

Teknik Detaylar / Technical Specifications

Cross Corner Big Bag / Type



ÜSTÜ AÇIK
Open-top



DOLDURMA BACASI
Filling spout



ÜSTTE ETEK
Top skirt



ÜSTTE KAPAK
Top cover



ALT KAPALI
Bottom Closed



BOŞALTMA BACASI
Discharge Spout



Yuvarlak dokuma kumaşlardan üretilen cross corner big bag hortum kumaşlarda yan dikişler bulunmamaktadır ve kaldırma kulpları ana kumaşın gövdesi üzerine dikilmiş ve bazen de dikey kumaş takviyesi ile ilmeklenmiştir. Big bagler genellikle forklift ile taşımada zamandan ve emekten tasarruf sağlamak amacıyla tercih edilmektedir.

Cross corner big bag hose fabrics produced from circular woven fabrics do not have side seams and the lifting handles are sewn on the body of the main fabric and sometimes looped with vertical fabric reinforcement. Big bags are generally preferred to save time and effort in transportation by forklift.



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

Single & Double Loop Big Bag

(Tek veya Çift Kolonlu Big Bag)

Teknik Detaylar / Technical Specifications


Single & Double Loop Big Bag / Type




ÜSTÜ AÇIK
Open-top



DOLDURMA BACASI
Filling spout



ÜSTTE ETEK
Top skirt



ALT KAPALI
Bottom Closed



BOŞALTIMA BACASI
Discharge Spout



Tek ve Çift Kaldırmalı big bag'ler fayda – maliyet kıyaslamasında en avantajlı big bag tipidir. Yalın konstrüksiyonu kullanımı kolaylaştırırken, farklı ebatlarda kumaş seçeneği de geniş hacim aralığına hizmet etmesini sağlar. Kendine has dizaynı sayesinde maksimum taşıma yükünü minimum maliyetli dizaynıyla kullanıcılarına sunar; bu sayede nakliyede maliyet avantajı da sağlar.

Single and Double Lift big bags are the most advantageous big bag type in cost-benefit comparison. While its plain construction makes it easy to use, the fabric option in different sizes allows it to serve a wide range of volumes. Thanks to its unique design, it offers the maximum payload to its users with a minimum cost design; In this way, it also provides a cost advantage in transportation.



QR OKUT ÜRÜNE GİT


Scan QR Code,
Go to Product.

UN Big Bag

(Tehlikeli Madde Taşıyıcı Big Bag)

Teknik Detaylar / Technical Specifications

UN Big Bag / Type



DOLDURMA BACASI
Filling spout



ÜSTTE ETEK
Top skirt



ALT KAPALI
Bottom Closed



BOŞALTMA BACASI
Discharge Spout



Tehlikeli maddelerin ulusal ve uluslararası alanlarda taşınması, olası kaza ve bu kazalardan doğabilecek sorunların önlenmesi, çevreye olan etkilerinin minimize edilmesi için UN Tehlikeli Kargo Taşıma Yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır.

UN bigbaglerde 4 farklı tip sınıflandırma mevcuttur;
13H1 - laminesiz, linersiz big bagler
13H2 - lamineli, linersiz big bagler
13H3 - laminesiz, linerli big bagler
13H4 - lamineli, linerli big bagler

It is carried out in accordance with the UN Dangerous Cargo Transport Regulation in order to transport dangerous goods in national and international areas, to prevent possible accidents and problems that may arise from these accidents, and to minimize their effects on the environment.

There are 4 different types of classification in UN bigbags;
13H1 - unlaminated, linerless big bags
13H2 - laminated, linerless big bags
13H3 - unlaminated bigbags with liner
13H4 - laminated, liner big bags




QR OKUT ÜRÜNE GİT
Scan QR Code,
Go to Product.

Container Big Bag

(Konteyner Big Bag)

Teknik Detaylar / Technical Specifications

Container Big Bag / Type



Konteyner taşımacılığında toz, granül, dökme, gıda gibi ürünlerin kirlenmeden ve toplu olarak taşınmasına olanak sağlar. Konteyner içerisine yerleştirilen bu big bagler konteyner yüzeyi ile taşınan ürünün temasını engellemekle beraber ürünlerin taşıma maliyetlerini de düşürmektedir.

In container transportation, it allows the transportation of products such as powder, granules, bulk, food, without contamination and in bulk. These big bags placed in the container prevent the contact of the transported product with the container surface, while reducing the transportation costs of the products.



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

Big Bag Fabrics

(Big Bag Kumařlar)

Kullanım Alanları

Bigbag üretiminde kullanılan kumařlar. Ambalajlama-
da, korunma ve eřyaların üzerini örtmede kullanılabi-
lir.

Özellikleri

- > Hortum Dokuma ve Düz Dokuma řeklinde üretilebilir.
- > Kumař yatık eni 40cm' den 225cm'e kadar Kumař ağırlığı 220gr/m2'ye kadar üretilebilir.
- > Boru kumař (lamineli ve laminesiz) üretilebilir.
- > Tek kat kumař (lamineli ve laminesiz) üretilebilir.
- > Rulo halinde ve tek kat üretilebilir.
- > Farklı renklerde üretilebilir.
- > Q Çizgili üretilebilir.
- > İletken Tip C üretilebilir.
- > Antistatik Tip D üretilebilir.

Areas of Use

It can be used in big bag production. It can be used for
packaging, protection and covering items.

Features

- > It can be produced as Hose Weaving and Flat Weaving.
- > Fabric horizontal width from 40cm to 225cm Fabric weight can be produced up to 250 g/m2
- > Pipe fabric (laminated and unlaminated) can be produced.
- > Single layer fabric (laminated and unlaminated) can be produced.
- > It can be produced in rolls and in a single layer.
- > It can be produced in different colors.
- > Q Stripes can be produced.
- > Conductor Type C can be produced.
- > Antistatic Type D can be produced.



QR OKUT ÜRÜNE GİT
Scan QR Code,
Go to Product.

PP Sack

(PP Çuval)

Kullanım Alanları

Bakliyat, un, yem, gübre, kuruyemiş, hububat, şeker, tuz, tohum, tekstil, kimyasal, inşaat malzemelerini taşımada, temel gıda maddelerinin taşımada ve ambalajlamasında kullanılır.

Özellikleri

- > 30-225 cm eninde sentetik çuval üretilir.
- > Çeşitli gramajlarda, baskılı, farklı ebatlarda, farklı renklerde üretilebilir.
- > Ağzı overlolu ya da sıcak kesim olarak üretilebilir.
- > Çuvalar baskılı olabilir.
- > 500 ve 1000 adetlik balyalar halinde ambalajlanabilir.
- > Rulo halinde hortum kumaş şeklinde üretimi yapılabilir.
- > İstenilen renklerde üretimi yapılabilir.
- > UV stabilizatörü ilave edilebilir.
- > PE iç torba manşet katlama ya da b ağızdan dikişli olarak eklenebilir.

Areas of Use

It is used in the transportation of pulses, flour, feed, fertilizer, nuts, grains, sugar, salt, seeds, textiles, chemicals, construction materials, transportation and packaging of basic foodstuffs.

Features

- > 30-225 cm wide synthetic sacks are produced.
- > It can be produced in various weights, printed, in different sizes, in different colors.
- > It can be produced as overlapped or hot cut.
- > Sacks can be printed.
- > It can be packed in bales of 500 and 1000 pieces.
- > It can be produced in the form of hose fabric in rolls.
- > It can be produced in desired colors.
- > UV stabilizer can be added.
- > The PE inner bag can be added with cuff fold or mouth seam.



PP Laminated Sack

(PP Lamineli Çuval)

Kullanım Alanları

Bakliyat, kuruyemiş, hububat, şeker, tuz, tohum, tekstil, kimyasal, inşaat malzemelerini taşımada, temel gıda maddelerinin taşımada ve ambalajlamada kullanılır.

Özellikleri

- > 30-200 cm eninde lamineli çuval olarak üretilir.
- > Standart çuvalın eriyik polipropilen hammadde ile kaplanmasıyla üretilir. Bu sayede içerisine konan ürünün sızma , tozuma ve eleme yapmasının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda dışarıdan gelebilecek toz, su ve neme karşı torbanın içindeki ürünü korur.
- > Laminasyon istenilen renk ve gramajda yapılabilir.
- > İsteğe göre tek yüz veya çift yüz laminasyon yapılabilir.

Areas of Use

It is used in the transportation of legumes, nuts, grains, sugar, salt, seeds, textiles, chemicals, construction materials, and in the transportation and packaging of basic foodstuffs.

Features

- > It is produced as a 30-200 cm wide laminated sack.
- > It is produced by covering the standard sack with molten polypropylene raw material. In this way, leakage, dusting and sieving of the product placed inside is prevented. At the same time, it protects the product inside the bag against dust, water and moisture that may come from outside.
- > Lamination can be done in desired color and weight.
- > Single-sided or double-sided lamination can be made upon request.



QR OKUT ÜRÜNE GİT
Scan QR Code,
Go to Product.

PP Sulzer Woven Fabric

(PP Sulzer Dokuma Kumař)

Sulzer kumař, Sulzer makinalarda dokunan tek yaprak polipropilen kumařa verilen addır. BIG BAG imalatında sıkça kullanılır. Tarım ve endüstriyel ürünlerinin paketlenmesinde kullanılan Sulzer Kumařın hammaddesi %100 polipropilendir.

Ventilli Sulzer Kumař

Polipropilen ve Polietilenden Mamul Rulo Halinde ve Tek Kat Big bag üretiminde, ambalajlamada, korunma ve eşyaların üzerini örtmede kullanılabilir. Genellikle, Tarımsal: zeytin, üzüm sergilięi, domates ve biber kurutma sergilięi.

Endüstriyel: İnşaat koruma, tekstil, gölgelik

Sulzer fabric is the name given to a single sheet polypropylene fabric woven in Sulzer machines. It is frequently used in the manufacture of BIG BAG. The raw material of Sulzer Fabric, which is used in the packaging of agricultural and industrial products, is 100% polypropylene.

Ventilated Sulzer Fabric

Made of Polypropylene and Polyethylene It can be used in roll and single layer big bag production, packaging, protection and covering of goods. Generally, Agricultural: olive, grape display, tomato and pepper drying display.

Industrial: Construction protection, textile, canopy



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

Polypropylene Soil Cover

(Geotextile)

Polipropilen Toprak Örtüsü

Polipropilen toprak örtüsü genellikle çiçek yetiştirme alanlarında ya da fidanlıklarda kullanılır. Toprakta yabancı otların bitmesini engeller ve güneş ışınlarına karşı yüksek mukavemete sahiptir. Siyah olduğu için fotosentezi keserek toprakta istenmeyen yabancı otların çıkmamasını sağlar. Su geçirgenliği sayesinde yağmuru toprağa aktarır.

Polypropylene ground cover is often used in flower-growing areas or nurseries. It prevents weeds from growing in the soil and has high resistance to sunlight. Since it is black, it interrupts photosynthesis and ensures that unwanted weeds do not appear in the soil. Thanks to its water permeability, it transfers the rain to the soil.



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

Loops

(Kolon)

Dar dokuma kumaşlar düz dokuma kumaşın bir yan ürünü olarak düşünülebilir. Mukavemet bu ürün grubunda en önemli özelliktir. Dar dokuma kumaşları ürünleri taşıma kulpları olarak, bigbag kolonları olarak ve askı olarak kullanılmak üzere üretilmektedir. En çok kullanım alanları Bigbag'lerde kolon şeklindedir.

Narrow woven fabrics can be considered as a by-product of plain woven fabric. Strength is the most important feature in this product group. Narrow woven fabrics are produced to be used as carrying handles, bigbag colon and hangers. The most common usage areas are in the form of colon in Bigbags.



QR OKUT ÜRÜNE GİT

Scan QR Code,
Go to Product.

Polypropylene Sewing Yarn

(Polipropilen Dikiş ipi)

Kullanım Alanları

Çuval PP Torba Big-bag konfeksiyonu işlemi sırasında kullanılan iplerdir.

Areas of Use


They are the threads used during the PP Sacks and PP Bags big-bag confection process.

Özellikleri

- > Müşteri talebine göre değişik renklerde üretilebilir (mavi, yeşil, beyaz, siyah vb.)
- > Değişik özellikteki kolonlar Big-bag imalatında kullanılır.
- > Müşteri talebine göre UV katkısı uygulanır.
- > Fibrizeli veya bükümlü olarak üretilebilir.

Features

- > It can be produced in different colors (blue, green, white, black, etc.) according to customer demand
- > Loop with different properties are used in Big-bag production.
- > UV additive is applied according to customer demand.
- > It can be produced as fibrous or twisted.



QR OKUT ÜRÜNE GİT
Scan QR Code,
Go to Product.

Kalite Sertifikalarımız Our Quality Certificates





PROF SENTETİK

Professional Packaging Solutions



profsentetik.com



Başpınar (Organize) OSB Mah. 2. Bölge 83225
Nolu Cad. No:19 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE

☎ +90 342 337 33 15 ✉ info@profsentetik.com